

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ДИРЕКТОРУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 1"
ХАФИЗОВУ РАШИДУ
ХАРИСОВИЧУ

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхотурском районах
адрес: 624992, Свердловская область, г.
Серов, ул. Фрунзе, дом 5
тел.(34385) 6-42-86
E-mail: mail_13@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624400, Свердловская обл., Новолялинский
район, г. Новая Ляля, ГАГАРИНА УЛИЦА, 12



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66240041000109248211 от 26.01.2024 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

от 09.02.2024

№ 66-13-08/25

При проведении профилактического визита с 05.02.2024 по 09.02.2024
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 1"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

624400, Свердловская обл., Новолялинский район, г. Новая Ляля, ГАГАРИНА
юридический адрес УЛИЦА, 12

дата регистрации 20.11.2002

ИНН/ОГРН 6647002574 / 1026602074157

школа (624400, Свердловская обл., Новолялинский район, г. Новая Ляля, Гагарина ул., 12)

рассмотрении представленных документов: акта от 09.02.2024

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона от
31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Обучающихся обеспечить мебелью в соответствии с ростом и возрастом, мебель обеспечить цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, (кабинет № 5, № 42, № 41). Расстояние от учебной доски до первого ряда столов в кабинете №4, кабинете № 12 обеспечить не менее 240 см. В кабинете №	СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.4.3648-20	Табл.6.2. 2.4.3 2.4.9	25.11.2024

	42, № 39 обеспечить наличие прохода между столами и стеной, противоположной светонесущей.			
2.	<p>Сотрудникам МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 1" организовать проведение:</p> <p>- прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у директора Хафизова Р.Х. (дата трудоустройства 19.01.2023г.), у учителя ин. яз. Губанова А.А. (дата трудоустройства 21.08.2008г.), при регламентированной кратности при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года;</p> <p>- у учителя физики Ушаковой С.А. дата последней аттестации 24.11.2020г., у рабочего по комплексному обследованию и ремонту зданий Миклуш Н.Е. дата последней аттестации 21.05.2018г., у рабочего по комплексному обследованию и ремонту зданий Порошина Ю.С. дата последней аттестации 02.12.2019г., у учителя химии Ченцовой О.В. дата последней аттестации 15.10.2018г., у лаборанта химии Земеровой Н.А. дата последней аттестации 24.11.2020г., у уборщика территории Новикова А.И. дата последней аттестации 02.12.2019г.</p> <p>Сотрудникам МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 1" организовать проведение:</p> <p>- ревакцинации сотрудников против дифтерии и столбняка у учителя химии Ченцовой О.В. (дата последней ревакцинации 20.06.2013г.), у директора Хафизова Р.Х. (дата последней ревакцинации 14.03.2007г.), у учителя физики Ушаковой С.А. (дата последней ревакцинации 02.02.2012г.), у учителя истории Колчиной Т.В. (дата последней ревакцинации 06.02.2012г.), у учителя технологии Касаткина М.В. (дата последней ревакцинации 16.01.2013г.), у учителя технологии Найбауэр Н.Г. (дата последней ревакцинации 28.11.2013г.), у учителя ф.к. Кузевановой О.А. (дата последней ревакцинации 15.05.2013г.), у машиниста котельной Шитова А.М.(дата последней ревакцинации 15.11.2001г.), при регламентированной кратности- каждые 10 лет от момента последней ревакцинации</p> <p>Обеспечить наличие у всех сотрудников МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 1" личной медицинской книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе:</p> <p>- у учителя русского языка Перминова В.В., учителя математики Лагунов К.Н., учителя ИЗО Чиркова Ю.О., учителя информатики Морозова К.И., учителя биологии Зверев И.Ю., учителя биологии Яремчук А.Е., педагога доп. образования Ляпустин М.С., специалиста по ОТ Бородулина Л.Н., УСП Кулакова А.А., рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Пархоменко А.В., учителя английского языка Реукова А.С., учителя информатики Морозова К.И., УСП Фоминых Н.Л.</p> <p>Работникам МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 1", в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса</p>	СП 2.4.3648-20 Приказ МЗ РФ 29н	1.5. 18	25.11.2024

<p>Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", организовать проведение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прохождении врачей-специалистов (врача-оториноларинголога, врача-дерматовенеролога, врача-стоматолога) у УСП Жутковой М.Н. (дата трудоустройства 21.08.2023г.) - у машиниста котельной Шитова А.М. ; - у директора Хафизова Р.Х. (дата последнего обследования 28.04.2022г.), у секретаря руководителя Семакиной М.В. (дата последнего обследования 09.04.2022г.) при регламентированной кратности - ежегодно; - прохождение флюорографического обследования у директора Хафизова Р.Х. (дата последнего обследования у 24.10.2022г.), у учителя ф.к. Кузевановой О.А. (дата последнего обследования 12.01.2023г.), у учителя ф.к. Мариненко М.С. (дата последнего обследования 09.12.2022г.), у педагога-библиотекаря Жуйкова Л.А. (дата последнего обследования 21.10.2022г.), у сторожа Ершова О.И. (дата последнего обследования 18.01.2023г) , при регламентированной кратности - ежегодно; - исследования на яйца гельминтов у заместителя директора по УВР Курцева Л.Ю., у машинистов котельной : Живкова Д.Л., Шитова А.М., Хорошева Н.И., при регламентированной кратности- ежегодно; - у директора Хафизова Р.Х дата последнего обследования 28.04.2022г., у учителя технологии Найбауэр Н.Г. дата последнего обследования 18.04.2022г., у машиниста котельной Ершова Ю.И. дата последнего обследования 18.04.2022г., у инспектора по кадрам Богдановой Е.В. дата последнего обследования 11.04.2022г., при регламентированной кратности - ежегодно 			
<p>3 Обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполненным из дерева твердых лиственных пород</p>	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	25.11.2024
<p>4 Обеспечить покрытие стен без дефектов и повреждений, с отделкой, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (обеспечить целостность плиточного покрытия стен в медицинском кабинете, обеспечить покрытие стены в горячем цехе без следов промерзания). Обеспечить покрытие потолка в лестничном пролете 3 этажа обеспечить без следов поражения грибок, покрытие потолка в коридоре складских помещений обеспечить без дефектов, следов протекания, деформаций.</p>	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	25.11.2024
<p>5 Не допускать в одном помещении использование разных типов ламп (в кабинетах № 5, 6, 4, 11, кабинете информатики) в кабинете № 15 не допускать использование люминисцентных ламп в софитах с разным светоизлучением (белый и тепло-белый спектр светоизлучения)</p>	СП 2.4.3648-20	2.8.5.	25.11.2024
<p>6 Все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии (кабинет № 10)</p>	СП 2.4.3648-20	2.8.9.	25.11.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах в срок до 25.11.2024 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 1"

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

главный специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхотурском
районах

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

Баёва Юлия Сергеевна

ФИО

Предписание получил:
ДИРЕКТОР ХАФИЗОВ РАШИД ХАРИСОВИЧ

должность, ФИО

подпись

09.02.2024 г

дата

Место выдачи предписания:

624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания